

# Broadline® ブロードライン®



シリンジを強く押して内容液が飛散してしまったなどの場合、投薬保証サービスもあります。詳しくはかかりつけの動物病院にご確認ください。


製品に関する  
お問い合わせ



0120-499-419

月曜日～金曜日  
(年末年始・祝日を除く)  
9:00～12:00 13:00～17:00

当院で処方している寄生虫駆除薬は動物用医薬品です。  
必ず獣医師の指導の下でご使用ください。



Boehringer Ingelheim ペーリンガー・インゲルハイム  
アニマルヘルスジャパン(株)  
東京都品川区大崎2-1-1

ZENOAQ 日本全薬工業株式会社  
福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

® 登録商標 202112

知ってた？  
ボクの寄生虫対策って  
ワクチンと同じくらい  
大切なんだって。



ノミ



マダニ



フィラリア



お腹の虫

最も多くの寄生虫から  
愛猫を守る

# ブロードライン®



Boehringer Ingelheim



ZENOAQ



Boehringer Ingelheim



ZENOAQ

# フィラリア・ノミ・マダニ・お腹の虫の対策はこれ1つでOK!

最も多くの寄生虫から愛猫を守る、安心のオールインワン\*

## ブロードラインの3つの特長


- 1 毎月1回の投与で、
- フィラリア症予防
  - ノミ・マダニ駆除
  - お腹の虫を駆除

- 2 ノミと、ノミが媒介する瓜実条虫を同時に駆除できるのはブロードラインだけ

- 3 ノミ卵やノミ幼虫の発育を阻害することによるノミの寄生予防



シリンジの持ち方



ブロードライン®は  
"International Cat Care"が認定する  
「easy to giveアワード」を獲得しました。

\*フィラリア症予防、ノミ・マダニ対策、消化管内寄生虫駆除を1剤で対応。

写真提供 1: 星亮一郎 先生 (見附動物病院) 2, 3: 佐伯英治 先生 (サエキベテリナリィ・サイエンス)

ブロードラインの  
製品情報や投与方法はこちら



# 身近なところに寄生虫感染の リスクが潜んでいます。

## 猫の寄生虫感染危険度チェック

### 愛猫のチェック項目



- ベランダや庭も含め、外に出ることがある
- 過去に脱走したことがある、もしくは脱走しかけてヒヤリとしたことがある
- 同居猫がいる、もしくは他の猫と接する機会がある
- もともと外で暮らしていた
- ノミやマダニの被害を受けたことがある
- 犬と一緒に暮らしている
- 動くもの(昆虫なども含む)に興味を示す

### 飼い主様のチェック項目



- ほかの猫と触れ合う機会がある
- 家で蚊に刺されることがある
- 動物と一緒に寝ることがある
- キャンプなど自然が豊かな場所に行くことがある
- 家で窓を開けたり、人の出入りが多い
- 小さな子供がいる

# 家猫でも、キケン。 意外な感染経路。


## ノミ・マダニ

人の服や靴などにノミやマダニが付着して、玄関から室内に持ち込まれることがあります。



## フィラリア症

蚊が媒介するフィラリア症。蚊が侵入する場所であれば、常に感染のリスクがあります。



## お腹の虫

母乳を介した感染のほか、グルーミングやトイレなど日常の行動にも危険が潜んでいます。お腹の虫の幼虫を保有したネズミや昆虫などを捕食することにより、感染することもあります。






## 激しいかゆみを引き起こすノミ!

ノミに刺されると、激しいかゆみのほか、貧血やアレルギー性皮膚炎、お腹の虫(瓜実条虫)の感染の原因になります。



写真提供：田村幸生 先生 (タムラ中央動物病院)



ノミアレルギー性皮膚炎の猫 ©BIAHU

### ノミのライフサイクル




写真 ©BIAHU

### 人への被害

ノミが原因で起こる主な人の感染症に猫ひっかき病があります。この病気の原因菌はノミによって猫に感染します。感染した猫に咬まれたり、引っかかれたりすることでリンパ節の腫れや発熱、頭痛等の症状を示します。

家の中でノミが繁殖してしまうと、  
浄化するのはとても大変。  
だから、月一回のノミ対策が大切。




## 命に関わる病気を運ぶマダニ!

マダニに吸血されると、貧血や皮膚炎だけでなく、恐ろしい感染症の原因になることもあります。



©BIAHU

吸血前のマダニ ← 吸血後のマダニ



マダニに吸血された猫  
写真提供：高梨智之 先生 (シートン動物病院)



©BIAHU

### 人への被害

人がマダニに咬まれて感染する病気には、ライム病、日本紅斑熱、SFTS (重症熱性血小板減少症候群) などがあります。

猫と人のマダニの被害と、  
感染症のリスクを減らすためにも、  
月一回のマダニ対策が大切。





## 猫の心臓に寄生する虫?!



©BIAHJ


犬の病気と思われがちですが、猫も感染します。フィラリアの幼虫を持った蚊に刺されることで体内に侵入、成長した成虫が肺や心臓に寄生し、発症します。

一般的な症状としては、咳、苦しそうな呼吸、食欲不振などがみられます。しかしながら、猫は症状を見せないことも多く、健康そうに見えても突然ショック症状に陥り死亡することもある、猫にとって大変恐ろしい病気です。

感染した場合、心臓から成虫を取り出す外科手術が行われる場合もありますが、猫への負担が大きく、残念ながら良い治療法は確立されていません。



1 呼吸困難の猫



2 フィラリアの成虫が寄生した心臓


写真提供 1, 2: 稲光一郎 先生 (見附動物病院)

検査も治療も難しいフィラリア症。  
最悪の場合、死に至ることも。  
だから月一回のフィラリア症予防が大切。



## 猫のお腹に寄生する虫?!

お腹の虫とは、消化管内に寄生する虫のことをいいます。寄生する種類、寄生数によっても異なりますが、一般的に食欲不振や嘔吐、下痢、血便、呼吸器症状などがみられます。



※瓜実条虫: Textbook of Clinical Parasitology in dogs and cats



©BIAHJ

### ■瓜実条虫

グルーミングの際、ノミを誤食することで感染。成虫では60cmになることも。おしりの周囲に白ごま・米粒のようなものがついていたら要注意。



©BIAHJ

### ■猫回虫

虫卵を飲み込んだり、幼虫をもったネズミや昆虫を捕食したり、母乳を介して感染。グルーミングやトイレなど日常の行動の中にも感染の危険あり。



1

### ■猫鉤虫

幼虫を飲み込んだり、皮膚や母乳を介して感染。



©BIAHJ

### ■多包条虫(エキノコックス)

幼虫をもったネズミなどを捕食することで感染。



2

### ■猫条虫

幼虫をもったネズミなどを捕食することで感染。

写真提供 1, 2: 佐伯英治 先生 (サエキベテリナリィ・サイエンス)

お腹の虫は人にも感染し、  
深刻な病気を引き起こすことも。  
だから月一回のお腹の虫対策が大切。

# ブロードライン 投与方法

**1** 点線に沿ってハサミでカットしてフィルムを剥がし、シリンジをプリスターから取り出します。



**2** シリンジのキャップ部を上にし、内筒を1mmほどゆっくり、まっすぐに引き、空気が入っていることを確認します。



シリンジの再利用を防ぐために、先端のゴムと内筒が外れやすくなっていますので、ご注意ください。もし先端のゴムから内筒が外れてもそのまま押し出し滴下して構いません。

**3** キャップ部を上に向けたまま、ゆっくりキャップを回しながら外します。



肩甲骨の間の部位にシリンジの全量を滴下します。投与した液体が流れ落ちないようにするために、皮膚が見えるように被毛をかき分けて、直接皮膚の上に滴下してください。



**4** 押し出すときには、勢いをつけずにゆっくりと押ししてください。勢いをつけると、液体が飛び散ることがあり、猫の被毛に付着したりして、猫が嫌がったりしますのでご注意ください。



ブロードラインの投与方法はこちら



本剤は外用投与のため、注射及び経口投与しないようにご注意ください。



【成分】フィプロニル、(S)-メトプレム、ブラジクアンテル、エプリノメクチン

【効能・効果】犬糸状虫の寄生予防/ノミ及びマダニの駆除/ノミ卵の孵化阻害及びノミ幼虫の変態阻害によるノミ寄生予防/回虫(猫回虫)、鉤虫(猫鉤虫)及び糸虫(瓜実糸虫、猫糸虫、多包糸虫)の駆除

【使用年齢】7週齢以上 【シャンプーまたは水浴時の注意】投与前は可(乾いた後に投与)

投与後2日間は控えることが望ましい




あなたのアクションで、救える命がある。

## SAVE PET PROJECT

# セーブペットプロジェクトは 12年目を迎えます

ポチの  
ノミ、マダニ対策を  
したら

一匹の保護猫に  
幸せが訪れました。



ベリンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン(株)

犬・猫用  
オールインワン※  
寄生虫駆除剤

ノミ・マダニ  
駆除剤

フィラリア症  
予防薬

犬用  
デンタルガム

※フィラリア症予防、ノミ・マダニ対策、複数のお腹の虫駆除を1剤で対応

売上の一部を新しい家族を探す保護犬・  
保護猫たちのために役立てています。



飼い主の皆様、動物病院様の  
サポートのおかげで長期に渡り数多くの  
活動を行うことができました。



マイクロチップリーダー寄贈  
累計で416台  
(2019年10月時点)

医療費サポート9,740頭分  
累計で65,774,783円  
(2021年8月時点)

「セーブペットプロジェクト」  
紹介動画

1つでも多くの命が救われるように、1頭でも多くの犬や猫が  
新たな家族と出会い、家族みんなで笑顔あふれる、しあわせな毎日が  
送れることを願って、これからもセーブペットプロジェクトは、  
一歩一歩、着実に活動を続けていきます。

保護犬・保護猫にも貢献  
寄生虫対策の情報サイト

寄生虫ケアさえも楽しい時間に  
ノミダニフィラリア.COM

